

[illegible]

VOR BETONIEREN DER FUNDAMENTE IST DER  
BAUGRUND AUSREICHEND ABZURUTTELN !

## 2. Fertigung

Die Prüfbescheinigung des Prüfbesichts Nr. 1  
sind zu beachten!

in bautechnischer Hinsicht geprüft  
Siehe Prüfbericht S. A. 880 422 vom 08. Sep. 1999  
Landesgewerbeanstalt Bayern  
**Prüfamt für Baustatik**  
der Zweigstelle Augsburg  
Augsburg, den 08. Sep. 1999  
Der Bearbeiter Der Leiter

Der Bearbeiter: [Signature] Der Leiter: [Signature]

Für Wände, Decken, Unterzüge, Fundamente und Bodenplatte ist langsam abbindender Zement PZ 35 L bzw. PZ 45 L, entsprechend der Betongüte zu verwenden!

Zur Vermeidung von Rissen an der Bauteil-Oberseite über der Bewehrung, ist ein Verzögerer beizumischen.

Nach der Begehrbarkeit der Decken sind diese vor Kälte und Wärmeeinwirkungen mit einer dämmenden Matte zu schützen

ZU DIESEM PLAN SIND AUCH DIE WERK-  
UND DETAILPLÄNE DES ARCH. ZU BEACHTEN !

EINBAUTEILE BZW. AUSSPARUNGEN  
NACH ANGABE DES PROJEKTANTEN !

|                |           |                                                 |                            |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| HOLZ           |           | GASBETON                                        | P 4,4 D 60 F 50            |
| STAHLBETON     | B 25      | BAUGRUND                                        | festgelegter Kies, kein GW |
| RUNDSTAHL      | BSI 500 S |                                                 |                            |
| BAUSTAHLEWEBE  | BSI 500 M |                                                 |                            |
| FORMSTAHL      | St 37-2   |                                                 |                            |
| MAUERWERK      |           | NICHT ANGELEGT ZWISCHENWAENDE SIND LEICHTWAENDE |                            |
| UNFASSUNG      | B 25      | g EINSCHLIESSLICH PUTZ                          | ...kg/qm                   |
| FUNDAMENTBETON | B 25 BEW. | (nach DIN 1055 Blatt 3 Abs.4)                   |                            |
|                | UNBEW.    |                                                 |                            |

Betrifft: POSITIONSPLAN SCHNITT B - B

|              |                 |           |  |                                                                                                                                |             |
|--------------|-----------------|-----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gez.: H. ST. | Datum: 25.07.99 | Änderung: |  | Ingenieurbüro für Baustatik<br><b>HELMUT STEINHERR</b><br>Werderstrasse 20 86159 Augsburg<br>Tel. 0821/597040 Fax 0821/5970420 |             |
| Gebl.: -     | Datum:          |           |  |                                                                                                                                |             |
|              |                 |           |  |                                                                                                                                |             |
|              |                 |           |  |                                                                                                                                |             |
|              |                 |           |  | Gepr.:                                                                                                                         | Plan - Nr.: |

|                                                        |  |  |                                                         |  |   |
|--------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|--|---|
| Maßstab:                                               |  |  |                                                         |  | V |
| 1:100                                                  |  |  |                                                         |  |   |
| Ing. Büro H. Steinherr 86159 Augsburg Werderstrasse 20 |  |  | Telefon 0821/597040 od. 5970414<br>Telefax 0821/5970420 |  |   |